

Гусеницы для отечественных снегоходов Beaver, Буран, Икар, Полярник, Рыбинка, Рысь, Тайга, Тикси, Умка Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: csi@nt-rt.ru || сайт: <https://composit-tracks.nt-rt.ru/>

BEAVERSWT



Количество шагов **62**

Длина гусеницы мм **3968**

Ширина гусеницы мм **600**

Высота грунтозацепа мм **30**

Гусеница для утилитарных снегоходов.

Помогает сохранять устойчивость и управляемость на укатанной трассе и заснеженной целине, благодаря агрессивному рисунку и составу резины грунтозацепа. Утилитарный снегоход (вайдтрак, супервайдтрак) — категория снегоходов с широкой гусеницей для тяжелой работы. Заведется в лютый мороз и утащит тяжелые сани. Скорость и комфорт второстепенны.

Гусеница подходит для снегоходов: *Taiga Patrol 550SWT*, *Taiga Patrol 551SWT*, *Тайга Барс*, *Тайга СТ500Д*, *Тайга Классика (11 комплектация)*, для *SWT* моделей снегоходов *Stels*.

Мы предлагаем купить гусеницу BEAVER SWT с размерами 600.0мм x 3968.0мм x 30.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит BEAVER SWT с размерами 600.0мм x 3968.0мм x 30.0мм.

Технические характеристики

Количество шагов	62
Шаг	64
Длина гусеницы	3968
Ширина гусеницы	600

BEAVERWT



Количество шагов **62**

Длина гусеницы мм **3968**

Ширина гусеницы мм **500**

Высота грунтозацепа мм **30**

Гусеница для утилитарных снегоходов.

Помогает сохранять устойчивость и управляемость на укатанной трассе и заснеженной целине, благодаря агрессивному рисунку и составу резины грунтозацепа. Утилитарный снегоход (вайдтрак, супервайдтрак) — категория снегоходов с широкой гусеницей для тяжелой работы. Заведется в лютый мороз и утащит тяжелые сани. Скорость и комфорт второстепенны.

Гусеница подходит для снегоходов: Тайга Варяг 550 V и Vector 551.

Мы предлагаем купить гусеницу BEAVER WT с размерами 500.0мм x 3968.0мм x 30.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит BEAVER WT с размерами 500.0мм x 3968.0мм x 30.0мм.

Технические характеристики

Количество шагов	62
Шаг	64
Длина гусеницы	3968
Ширина гусеницы	500

БУРАН



Количество шагов 41 43 48 57 73

Длина гусеницы мм 2070

Ширина гусеницы мм 380

Высота грунтозацепа мм 17.5

Штатная гусеница для снегохода «Буран» и «Ермак» с короткой и длинной базой. Износостойкая, с хорошим сцеплением и управляемостью. Рисунок «ёлочка» с грунтозацепом 17,5 мм создают оптимальное сцепление на снегоходных трассах и на снегу. Является оригинальной гусеницей, поставляемой на конвейер производителя. Мы предлагаем купить гусеницу БУРАН с размерами 380.0мм x 2070.0мм x 17.5мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит БУРАН с размерами 380.0мм x 2070.0мм x 17.5мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	57	73	41	43	48
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	2878	3686	2070	2171	2424
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

БУРАН МИНИ



Количество шагов 41 43 48 57 73

Длина гусеницы мм 2171

Ширина гусеницы мм 380

Высота грунтозацепа мм 17.5

Штатная гусеница для снегохода «Буран» и «Ермак» с короткой и длинной базой. Износостойкая, с хорошим сцеплением и управляемостью. Рисунок «елочка» с грунтозацепом 17,5 мм создают оптимальное сцепление на снегоходных трассах и на снегу. Является оригинальной гусеницей, поставляемой на конвейер производителя. Мы предлагаем купить гусеницу БУРАН с размерами 380.0мм x 2171.0мм x 17.5мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит БУРАН с размерами 380.0мм x 2171.0мм x 17.5мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	57	73	41	43	48
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	2878	3686	2070	2171	2424
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

БУРАН



Количество шагов

41 43 48 57 73

Длина гусеницы мм

2424

Ширина гусеницы мм

380

Высота грунтозацепа мм

17.5

Штатная гусеница для снегохода «Буран» и «Ермак» с короткой и длинной базой. Износостойкая, с хорошим сцеплением и управляемостью. Рисунок «елочка» с грунтозацепом 17,5 мм создают оптимальное сцепление на снегоходных трассах и на снегу. Является оригинальной гусеницей, поставляемой на конвейер производителя. Мы предлагаем купить гусеницу БУРАН с размерами 380.0мм x 2424.0мм x 17.5мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит БУРАН с размерами 380.0мм x 2424.0мм x 17.5мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	57	73	41	43	48
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	2878	3686	2070	2171	2424
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

БУРАН 640А



Количество шагов

41 43 48 **57** 73

Длина гусеницы мм

2878

Ширина гусеницы мм

380

Высота грунтозацепа мм

17.5

Штатная гусеница для снегохода «Буран» и «Ермак» с короткой и длинной базой. Износостойкая, с хорошим сцеплением и управляемостью. Рисунок «елочка» с грунтозацепом 17,5 мм создают оптимальное сцепление на снегоходных трассах и на снегу. Является оригинальной гусеницей, поставляемой на конвейер производителя. Мы предлагаем купить гусеницу БУРАН с размерами 380.0мм x 2878.0мм x 17.5мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит БУРАН с размерами 380.0мм x 2878.0мм x 17.5мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	57	73	41	43	48
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	2878	3686	2070	2171	2424
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

БУРАН МД, МД ПЛЮС



Количество шагов

41 43 48 57 73

Длина гусеницы мм

3686

Ширина гусеницы мм

380

Высота грунтозацепа мм

17.5

Штатная гусеница для снегохода «Буран» и «Ермак» с короткой и длинной базой. Износостойкая, с хорошим сцеплением и управляемостью. Рисунок «елочка» с грунтозацепом 17,5 мм создают оптимальное сцепление на снегоходных трассах и на снегу. Является оригинальной гусеницей, поставляемой на конвейер производителя. Мы предлагаем купить гусеницу БУРАН с размерами 380.0мм x 3686.0мм x 17.5мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит БУРАН с размерами 380.0мм x 3686.0мм x 17.5мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	57	73	41	43	48
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	2878	3686	2070	2171	2424
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

ИКАР



Количество шагов **57**

Длина гусеницы мм **2878**

Ширина гусеницы мм **380**

Высота грунтозацепа мм **17.5**

Штатная гусеница для снегохода «Каюр»

Окольцована «усатой» скобой для установки на склизовую подвеску. Склизовая — подвеска, в которой склизы скользят по внутренней поверхности гусеницы. Этот тип помогает снегоходу проходить по рыхлому снегу, потому что снег не попадает в гусеницу и техника расходует меньше топлива. Минус — нагрев склизов, для охлаждения которых нужен снег, поэтому такие снегоходы должны ездить по рыхлому снегу, а не укатанной трассе.

Является оригинальной гусеницей, поставляемой на конвейер производителя.

Гусеница подходит для снегоходов – Каюр.

Мы предлагаем купить гусеницу ИКАР с размерами 380.0мм x 2878.0мм x 17.5мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ИКАР с размерами 380.0мм x 2878.0мм x 17.5мм.

Технические характеристики

Количество шагов	57
Шаг	50.5
Длина гусеницы	2878
Ширина гусеницы	380

ПОЛЯРНИК DINGO-150



Количество шагов 52 57 64 73 80

Длина гусеницы мм 2626

Ширина гусеницы мм 380

Высота грунтозацепа мм 22

Гусеницы для тюнинга снегохода «Буран» и «Ермак». Износостойкая, с хорошим боковым сцеплением и управляемостью. Обладает увеличенным зацепом, который значительно повышает проходимость снегохода, по сравнению со штатной гусеницей.

Мы предлагаем купить гусеницу ПОЛЯРНИК с размерами 380.0мм x 2626.0мм x 22.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ПОЛЯРНИК с размерами 380.0мм x 2626.0мм x 22.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	52	57	64	73	80
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	2626	2878	3232	3686	4040
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

ПОЛЯРНИК БУРАН 640А



Количество шагов 52 57 64 73 80

Длина гусеницы мм

Ширина гусеницы мм

Высота грунтозацепа мм

Гусеницы для тюнинга снегохода «Буран» и «Ермак». Износостойкая, с хорошим боковым сцеплением и управляемостью. Обладает увеличенным зацепом, который значительно повышает проходимость снегохода, по сравнению со штатной гусеницей.

Мы предлагаем купить гусеницу ПОЛЯРНИК с размерами 380.0мм x 2878.0мм x 22.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ПОЛЯРНИК с размерами 380.0мм x 2878.0мм x 22.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	52	57	64	73	80
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	2626	2878	3232	3686	4040
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

ПОЛЯРНИК STELS Ермак-S600/600L



Количество шагов 52 57 64 73 80

Длина гусеницы мм

Ширина гусеницы мм

Высота грунтозацепа мм

Гусеницы для тюнинга снегохода «Буран» и «Ермак». Износостойкая, с хорошим боковым сцеплением и управляемостью. Обладает увеличенным зацепом, который значительно повышает проходимость снегохода, по сравнению со штатной гусеницей.

Мы предлагаем купить гусеницу ПОЛЯРНИК с размерами 380.0мм x 3232.0мм x 22.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ПОЛЯРНИК с размерами 380.0мм x 3232.0мм x 22.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	52	57	64	73	80
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	2626	2878	3232	3686	4040
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

ПОЛЯРНИК БУРАН МД



Количество шагов 52 57 64 73 80

Длина гусеницы мм 3686

Ширина гусеницы мм 380

Высота грунтозацепа мм 22

Гусеницы для тюнинга снегохода «Буран» и «Ермак». Износостойкая, с хорошим боковым сцеплением и управляемостью. Обладает увеличенным зацепом, который значительно повышает проходимость снегохода, по сравнению со штатной гусеницей.

Мы предлагаем купить гусеницу ПОЛЯРНИК с размерами 380.0мм x 3686.0мм x 22.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ПОЛЯРНИК с размерами 380.0мм x 3686.0мм x 22.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	52	57	64	73	80
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	2626	2878	3232	3686	4040
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

ПОЛЯРНИК STELS Ермак-L/Ермак 800



Количество шагов

52

57

64

73

80

Длина гусеницы мм

4040

Ширина гусеницы мм

380

Высота грунтозацепа мм

22

Гусеницы для тюнинга снегохода «Буран» и «Ермак». Износостойкая, с хорошим боковым сцеплением и управляемостью. Обладает увеличенным зацепом, который значительно повышает проходимость снегохода, по сравнению со штатной гусеницей.

Мы предлагаем купить гусеницу ПОЛЯРНИК с размерами 380.0мм x 4040.0мм x 22.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ПОЛЯРНИК с размерами 380.0мм x 4040.0мм x 22.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	52	57	64	73	80
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	2626	2878	3232	3686	4040
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

ПОЛЯРНИК ICE



Количество шагов

52 57 64 73 80

Длина гусеницы мм

2626

Ширина гусеницы мм

380

Высота грунтозацепа мм

22

Полярник ICE – шипованный вариант гусеницы Полярник. Расширяет возможности снегохода при эксплуатации по обледенелым поверхностям. Обладает увеличенным зацепом, который значительно повышает проходимость снегохода, по сравнению со штатной гусеницей. Мы предлагаем купить гусеницу Полярник ICE с размерами 380.0мм x 2626.0мм x 22.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит Полярник ICE с размерами 380.0мм x 2626.0мм x 22.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	80	73	64	57	52
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	4040	3686	3232	2878	2626
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

ПОЛЯРНИК ICE



Количество шагов

52 57 64 73 80

Длина гусеницы мм

2878

Ширина гусеницы мм

380

Высота грунтозацепа мм

22

Полярник ICE – шипованный вариант гусеницы Полярник. Расширяет возможности снегохода при эксплуатации по обледенелым поверхностям. Обладает увеличенным зацепом, который значительно повышает проходимость снегохода, по сравнению со штатной гусеницей. Мы предлагаем купить гусеницу Полярник ICE с размерами 380.0мм x 2878.0мм x 22.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит Полярник ICE с размерами 380.0мм x 2878.0мм x 22.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	80	73	64	57	52
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	4040	3686	3232	2878	2626
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

ПОЛЯРНИК ICE



Количество шагов

52 57 **64** 73 80

Длина гусеницы мм

3232

Ширина гусеницы мм

380

Высота грунтозацепа мм

22

Полярник ICE – шипованный вариант гусеницы Полярник. Расширяет возможности снегохода при эксплуатации по обледенелым поверхностям. Обладает увеличенным зацепом, который значительно повышает проходимость снегохода, по сравнению со штатной гусеницей. Мы предлагаем купить гусеницу Полярник ICE с размерами 380.0мм x 3232.0мм x 22.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит Полярник ICE с размерами 380.0мм x 3232.0мм x 22.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	80	73	64	57	52
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	4040	3686	3232	2878	2626
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

ПОЛЯРНИК ICE



Количество шагов 52 57 64 73 80

Длина гусеницы мм 3686

Ширина гусеницы мм 380

Высота грунтозацепа мм 22

Полярник ICE – шипованный вариант гусеницы Полярник. Расширяет возможности снегохода при эксплуатации по обледенелым поверхностям. Обладает увеличенным зацепом, который значительно повышает проходимость снегохода, по сравнению со штатной гусеницей. Мы предлагаем купить гусеницу Полярник ICE с размерами 380.0мм x 3686.0мм x 22.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит Полярник ICE с размерами 380.0мм x 3686.0мм x 22.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	80	73	64	57	52
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	4040	3686	3232	2878	2626
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

ПОЛЯРНИК ICE



Количество шагов

52 57 64 73 80

Длина гусеницы мм

4040

Ширина гусеницы мм

380

Высота грунтозацепа мм

22

Полярник ICE – шипованный вариант гусеницы Полярник. Расширяет возможности снегохода при эксплуатации по обледенелым поверхностям. Обладает увеличенным зацепом, который значительно повышает проходимость снегохода, по сравнению со штатной гусеницей. Мы предлагаем купить гусеницу Полярник ICE с размерами 380.0мм x 4040.0мм x 22.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит Полярник ICE с размерами 380.0мм x 4040.0мм x 22.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	80	73	64	57	52
Шаг	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Длина гусеницы	4040	3686	3232	2878	2626
Ширина гусеницы	380	380	380	380	380

РЫСЬ / РЫСЬ-СПОРТ



Количество шагов 50 60

Длина гусеницы мм 3200

Ширина гусеницы мм 380

Высота грунтозацепа мм 16

Стандартная гусеница для снегохода «Рысь» 119/121
Штатная гусеница для снегоходов «Рысь» 119/121.

Спортивная модель отличается от базовой укороченной длиной. Базовая 3 830 мм, спортивная — 3 200 мм. Имеет направленный рисунок грунтозацепа. Обладает высокими скоростными характеристиками и туристической длиной 383 см.

«Рысь» — универсальные снегоходы, которые выпускались «Уфимским моторостроительным производственным объединением» с 1991 по 2009 годы. Мы предлагаем купить гусеницу РЫСЬ / РЫСЬ-СПОРТ с размерами 380.0мм x 3200.0мм x 16.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит РЫСЬ / РЫСЬ-СПОРТ с размерами 380.0мм x 3200.0мм x 16.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	60	50
Шаг	64	64
Длина гусеницы	3830	3200
Ширина гусеницы	380	380

Рысь 440



Количество шагов 50 60

Длина гусеницы мм 3830

Ширина гусеницы мм 380

Высота грунтозацепа мм 16

Усиленная конструкция с металлокордом увеличивает срок службы гусеницы. Узкая, маневренная модель, предназначенная для езды по рыхлому глубокому снегу. Превосходный рисунок улучшает комфортабельность поездки.

Технические характеристики

Количество шагов	60	50
Шаг	64	64
Длина гусеницы	3830	3200
Ширина гусеницы	380	380

ТАЙГА500



Количество шагов **62**

Длина гусеницы мм **3937**

Ширина гусеницы мм **500**

Высота грунтозацепа мм **22.5**

Штатная гусеница для снегоходов «Тайга» с шириной 500 мм.

Мощные модифицированные и усиленные грунтозацепы гусеницы «Тайга 500» обладает отличными сцепными свойствами, тяговым усилием и непревзойдённой устойчивостью, что обеспечивает высокую проходимость в любых, даже самых труднодоступных местах. Данная модель обеспечивает комфортную и безопасную езду.

Отлично подходит для эксплуатации в условиях очень низкой температуры. Универсальная гусеница для работы и отдыха. Является оригинальной гусеницей, поставляемой на конвейер производителя.

Гусеница подходит для снегоходов: Тайга Атака II, Тайга Варяг, Тайга Классика (все модели, кроме 11 комплектации), Тайга СТ500Д, УМЗ Рысь 500+.

Мы предлагаем купить гусеницу ТАЙГА 500 с размерами 500.0мм x 3937.0мм x 22.5мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ТАЙГА 500 с размерами 500.0мм x 3937.0мм x 22.5мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	62
Шаг	63.5
Длина гусеницы	3937
Ширина гусеницы	500

ТАЙГА 500 ICE



Количество шагов **62**

Длина гусеницы мм **3937**

Ширина гусеницы мм **500**

Высота грунтозацепа мм **22.5**

Шипованная гусеница для снегоходов «Тайга» с шириной 500 мм

Мощные модифицированные и усиленные грунтозацепы гусениц «Тайга-500 ICE» обладают отличными сцепными свойствами, тяговым усилием и непревзойдённой устойчивостью, что обеспечивает высокую проходимость в любых, даже самых труднодоступных местах. Данная модель обеспечивает комфортную и безопасную езду. Отлично подходит для эксплуатации в условиях очень низкой температуры.

Универсальная гусеница для работы и отдыха.

Гусеница подходит для снегоходов: Тайга Атака II, Тайга Варяг, Тайга Классика (все модели, кроме 11 комплектации), Тайга СТ500Д, УМЗ Рысь 500+.

Мы предлагаем купить гусеницу ТАЙГА 500 ICE с размерами 500.0мм x 3937.0мм x 22.5мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ТАЙГА 500 ICE с размерами 500.0мм x 3937.0мм x 22.5мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	62
Шаг	63.5
Длина гусеницы	3937
Ширина гусеницы	500

ТАЙГА 600



Количество шагов **62**

Длина гусеницы мм **3937**

Ширина гусеницы мм **600**

Высота грунтозацепа мм **22.5**

Штатная гусеница для отечественных снегоходов шириной 600 мм

Стандартная гусеница для снегоходов «Тайга-Патруль» и «Барс» имеет симметричный рисунок грунтозацепа, который не ограничивает направление движения.

Надежная и мощная гусеница имеет увеличенную ширину 60 см оптимально подходит для езды по снегу разной глубины, обладает высокой устойчивостью и прочностью.

Имеет усиленные ребра жесткости, что позволяет сделать тяговые свойства более высокими, а угол наклона грунтозацепа позволяет уменьшить пробуксовку гусеницы. Выполняет широкий спектр задач и обладает значительным ресурсом. Является оригинальной гусеницей, поставляемой на конвейер производителя.

Гусеница подходит для снегоходов: Tayga Patrol 550SWT, Tayga Patrol 551SWT, Тайга Барс, Тайга СТ500Д, Тайга Классика (11 комплектация).

Мы предлагаем купить гусеницу ТАЙГА 600 с размерами 600.0мм x 3937.0мм x 22.5мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ТАЙГА 600 с размерами 600.0мм x 3937.0мм x 22.5мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	62
Шаг	63.5
Длина гусеницы	3937
Ширина гусеницы	600

ТАЙГА 600 ICE



Количество шагов **62**

Длина гусеницы мм **3937**

Ширина гусеницы мм **600**

Высота грунтозацепа мм **22.5**

Шипованная гусеница для отечественных снегоходов шириной 600 мм.

Имеет симметричный рисунок грунтозацепа, который не ограничивает направление движения. Надежная и мощная гусеница имеет увеличенную ширину 60 см оптимально подходит для езды по снегу разной глубины, обладает высокой устойчивостью и прочностью. Имеет усиленные ребра жесткости, что позволяет сделать тяговые свойства более высокими, а угол наклона грунтозацепа позволяет уменьшить пробуксовку гусеницы. Выполняет широкий спектр задач и обладает значительным ресурсом.

Гусеница подходит для снегоходов: Тайга Patrol 550 SWT, Тайга Барс, Тайга Классика (11 комплектации), Тайга СТ500Д, Тайга PATRUL 551 SWT.

Мы предлагаем купить гусеницу ТАЙГА 600 ICE с размерами 600.0мм x 3937.0мм x 22.5мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ТАЙГА 600 ICE с размерами 600.0мм x 3937.0мм x 22.5мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	62
Шаг	63.5
Длина гусеницы	3937
Ширина гусеницы	600

ТИКСИ



Количество шагов **50**

Длина гусеницы мм **3170**

Ширина гусеницы мм **380**

Высота грунтозацепа мм **16**

Штатная гусеница для снегохода «Тикси».
Подходит для езды по снегу средней глубины. «Тикси» — легкий утилитарный снегоход с одноцилиндровым двигателем.

Мы предлагаем купить гусеницу ТИКСИ с размерами 380.0мм x 3170.0мм x 16.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ТИКСИ с размерами 380.0мм x 3170.0мм x 16.0мм.

Технические характеристики

Количество шагов	50
Шаг	63.5
Длина гусеницы	3170
Ширина гусеницы	380

УМКА



Количество шагов **27**

Длина гусеницы мм **1728**

Ширина гусеницы мм **257**

Высота грунтозацепа мм **17.5**

Штатная гусеница для снегохода «Тайга РМ Рысь»
Является оригинальной гусеницей, поставляемой на конвейер производителя.

Мы предлагаем купить гусеницу УМКА с размерами 257.0мм x 1728.0мм x 17.5мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит УМКА с размерами 257.0мм x 1728.0мм x 17.5мм.

Технические характеристики

Количество шагов	27
Шаг	64
Длина гусеницы	1728
Ширина гусеницы	257

РЫБИНКА



Количество шагов 48

Длина гусеницы мм 2424

Ширина гусеницы мм 380

Высота грунтозацепа мм 17.5

Стандартная гусеница для СММ «Рыбинка». Имеет рисунок «Елочка». Подходит для каждодневной эксплуатации в условиях суровых температур. Справляется с широким спектром задач работы и отдыха. Является оригинальной гусеницей, поставляемой на конвейер производителя.

Технические характеристики

Количество шагов	48
Шаг	50,5
Длина гусеницы	2424
Ширина гусеницы	380

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: csi@nt-rt.ru || сайт: <https://composit-tracks.nt-rt.ru/>