

# Гусеницы для спецтехники Беркут, Барс, Буксировщик, для АВТОПОДВЕСОК, Stels, Итлан, Муравей, Штурм Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [csi@nt-rt.ru](mailto:csi@nt-rt.ru) || сайт: <https://composit-tracks.nt-rt.ru/>

## БЕРКУТ



Количество шагов **70**

Длина гусеницы **4445**

Ширина гусеницы **500**

Высота грунтозацепа **22.5**

Гусеница для вездехода Беркут. Мы предлагаем купить гусеницу БЕРКУТ от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницу БЕРКУТ от Композит: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## Гусеница БУКСИРОВЩИК Барс



Характер зацепления - Цевочное

Количество шагов - 46

Размеры:

Длина - 2944 мм (116")

Ширина - 500 мм (20")

Шаг - 64 мм (2,52")

Высота грунтозацепа - 32 мм (1,25")

## БУКСИРОВЩИК



Количество шагов

56

66

72

78

44

48

Длина гусеницы

2828

Ширина гусеницы

500

Высота грунтозацепа

21

Гусеница для мотобуксировщика. Уникальный рисунок грунтозацепов и ширина гусеницы создают отличное сцепление со снежной поверхностью. Узкое основание грунтозацепа с высотой 21 мм способствуют снижению сопротивления при езде по пересечённой местности. Сочетает высокую проходимость и небольшую массу для сохранения оптимальных характеристик мотобуксировщика.

Мы предлагаем купить гусеницу БУКСИРОВЩИК с размерами 500.0мм x 2828.0мм x 21.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит БУКСИРОВЩИК с размерами 500.0мм x 2828.0мм x 21.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## БУКСИРОВЩИК LONG



Количество шагов

56 66 72 78 44 48

Длина гусеницы

3333

Ширина гусеницы

500

Высота грунтозацепа

21

Гусеница для мотобуксировщика. Уникальный рисунок грунтозацепов и ширина гусеницы создают отличное сцепление со снежной поверхностью. Узкое основание грунтозацепа с высотой 21 мм способствуют снижению сопротивления при езде по пересечённой местности. Сочетает высокую проходимость и небольшую массу для сохранения оптимальных характеристик мотобуксировщика.

Мы предлагаем купить гусеницу БУКСИРОВЩИК с размерами 500.0мм x 3333.0мм x 21.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит БУКСИРОВЩИК с размерами 500.0мм x 3333.0мм x 21.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## БУКСИРОВЩИК



Количество шагов

56

66

72

78

44

48

Длина гусеницы

3636

Ширина гусеницы

500

Высота грунтозацепа

21

Гусеница для мотобуксировщика. Уникальный рисунок грунтозацепов и ширина гусеницы создают отличное сцепление со снежной поверхностью. Узкое основание грунтозацепа с высотой 21 мм способствуют снижению сопротивления при езде по пересечённой местности. Сочетает высокую проходимость и небольшую массу для сохранения оптимальных характеристик мотобуксировщика.

Мы предлагаем купить гусеницу БУКСИРОВЩИК с размерами 500.0мм x 3636.0мм x 21.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит БУКСИРОВЩИК с размерами 500.0мм x 3636.0мм x 21.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## БУКСИРОВЩИК



Количество шагов

56 66 72 78 44 48

Длина гусеницы

3939

Ширина гусеницы

500

Высота грунтозацепа

21

Гусеница для мотобуксировщика. Уникальный рисунок грунтозацепов и ширина гусеницы создают отличное сцепление со снежной поверхностью. Узкое основание грунтозацепа с высотой 21 мм способствуют снижению сопротивления при езде по пересечённой местности. Сочетает высокую проходимость и небольшую массу для сохранения оптимальных характеристик мотобуксировщика.

Мы предлагаем купить гусеницу БУКСИРОВЩИК с размерами 500.0мм x 3939.0мм x 21.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит БУКСИРОВЩИК с размерами 500.0мм x 3939.0мм x 21.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## БУКСИРОВЩИК



Количество шагов

56 66 72 78 **44** 48

Длина гусеницы

**2222**

Ширина гусеницы

500

Высота грунтозацепа

21

Гусеница для мотобуксировщика. Уникальный рисунок грунтозацепов и ширина гусеницы создают отличное сцепление со снежной поверхностью. Узкое основание грунтозацепа с высотой 21 мм способствуют снижению сопротивления при езде по пересечённой местности. Сочетает высокую проходимость и небольшую массу для сохранения оптимальных характеристик мотобуксировщика.

Мы предлагаем купить гусеницу БУКСИРОВЩИК с размерами 500.0мм x 2222.0мм x 21.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит БУКСИРОВЩИК с размерами 500.0мм x 2222.0мм x 21.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## БУКСИРОВЩИК



Количество шагов

56

66

72

78

44

48

Длина гусеницы

2424

Ширина гусеницы

500

Высота грунтозацепа

21

Гусеница для мотобуксировщика. Уникальный рисунок грунтозацепов и ширина гусеницы создают отличное сцепление со снежной поверхностью. Узкое основание грунтозацепа с высотой 21 мм способствуют снижению сопротивления при езде по пересечённой местности. Сочетает высокую проходимость и небольшую массу для сохранения оптимальных характеристик мотобуксировщика.

Мы предлагаем купить гусеницу БУКСИРОВЩИК с размерами 500.0мм x 2424.0мм x 21.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит БУКСИРОВЩИК с размерами 500.0мм x 2424.0мм x 21.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## БУКСИРОВЩИК ICE



Количество шагов **56**

Длина гусеницы **2828**

Ширина гусеницы **500**

Высота грунтозацепа **21**

Шипованная гусеница для мотобуксировщика. Стандартная гусеница для мотобуксировщика. Имеет прямой рисунок. Уникальный рисунок грунтозацепов и ширина гусеницы создают отличное сцепление со снежной поверхностью. Узкое основание грунтозацепа с высотой 21 мм способствуют снижению сопротивления при езде по пересечённой местности. Сочетает высокую проходимость и небольшую массу для сохранения оптимальных характеристик мотобуксировщика. Мы предлагаем купить гусеницу БУКСИРОВЩИК ICE от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницу БУКСИРОВЩИК ICE от Композит: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## БУКСИРОВЩИК NEW



Количество шагов **56**

Длина гусеницы **2828**

Ширина гусеницы **500**

Высота грунтозацепа **17.5**

Усовершенствованная модель гусеницы для Мотобуксировщика. Имеет направленный рисунок грунтозацепа и малую массу, что придает технике новые возможности и снижает расход топлива. Сочетает высокую проходимость и небольшую массу для сохранения оптимальных характеристик мотобуксировщика.

Мы предлагаем купить гусеницу Буксировщик NEW с размерами 500.0мм x 2828.0мм x 17.5мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит Буксировщик NEW с размерами 500.0мм x 2828.0мм x 17.5мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## ГУСЕНИЦА ДЛЯ АВТОПОДВЕСОК



Количество шагов **33**

Длина гусеницы **2871**

Ширина гусеницы **400**

Высота грунтозацепа **20**

Гусеница для автоподвесок, подходит для полноприводных автомобилей. Гусеница имеет большую площадь опоры на поверхность, чем колесо, что значительно увеличивает внедорожные возможности автомобиля. Поэтому, для сложных участков дорог, снега, грязи и болота мы разработали специальную гусеницу. Мы предлагаем купить гусеницу ГУСЕНИЦА ДЛЯ АВТОПОДВЕСОК с размерами 400.0мм x 2871.0мм x 20.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ГУСЕНИЦА ДЛЯ АВТОПОДВЕСОК с размерами 400.0мм x 2871.0мм x 20.0мм.

\* Подвеска покупается отдельно.

## ГУСЕНИЦА ДЛЯ КВАДРОЦИКЛА



Количество шагов **39**

Длина гусеницы **2574**

Ширина гусеницы **290**

Высота грунтозацепа **22**

Гусеница устанавливается на подвеску, которую производит компания «Stels».

Мы предлагаем купить гусеницу ГУСЕНИЦА ДЛЯ КВАДРОЦИКЛА с размерами 290.0мм x 2574.0мм x 22.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ГУСЕНИЦА ДЛЯ КВАДРОЦИКЛА с размерами 290.0мм x 2574.0мм x 22.0мм.

\*Подвеска покупается отдельно.

## ИТЛАН



Количество шагов

**70** 96 60 80

Длина гусеницы

**4480**

Ширина гусеницы

380

Высота грунтозацепа

16

Гусеница ИТЛАН разработана для легких снегоболотоходов.

Благодаря жестким грунтозацепам, износостойкость гусеницы увеличивается, создается отличное боковое сцепление с поверхностью.

Мы предлагаем купить гусеницу ИТЛАН с размерами 380.0мм x 4480.0мм x 16.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ИТЛАН с размерами 380.0мм x 4480.0мм x 16.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## ИТЛАН



Количество шагов

70

96

60

80

Длина гусеницы

6144

Ширина гусеницы

380

Высота грунтозацепа

16

Гусеница ИТЛАН разработана для легких снегоболотоходов.

Благодаря жестким грунтозацепам, износостойкость гусеницы увеличивается, создается отличное боковое сцепление с поверхностью.

Мы предлагаем купить гусеницу ИТЛАН с размерами 380.0мм x 6144.0мм x 16.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ИТЛАН с размерами 380.0мм x 6144.0мм x 16.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## ИТЛАН



Количество шагов

70 96 **60** 80

Длина гусеницы

**3840**

Ширина гусеницы

380

Высота грунтозацепа

16

Гусеница ИТЛАН разработана для легких снегоболотоходов.

Благодаря жестким грунтозацепам, износостойкость гусеницы увеличивается, создается отличное боковое сцепление с поверхностью.

Мы предлагаем купить гусеницу ИТЛАН с размерами 380.0мм x 3840.0мм x 16.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ИТЛАН с размерами 380.0мм x 3840.0мм x 16.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## ИТЛАН



Количество шагов

70 96 60 80

Длина гусеницы

5120

Ширина гусеницы

380

Высота грунтозацепа

16

Гусеница ИТЛАН разработана для легких снегоболотоходов.

Благодаря жестким грунтозацепам, износостойкость гусеницы увеличивается, создается отличное боковое сцепление с поверхностью.

Мы предлагаем купить гусеницу ИТЛАН с размерами 380.0мм x 5120.0мм x 16.0мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ИТЛАН с размерами 380.0мм x 5120.0мм x 16.0мм: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## МУРАВЕЙ



Количество шагов **44**

Длина гусеницы **2222**

Ширина гусеницы **220**

Высота грунтозацепа **20**

Гусеница для подвесок мотоблоков. Мы предлагаем купить гусеницу МУРАВЕЙ от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницу МУРАВЕЙ от Композит: большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

## ШТУРМ



Количество шагов **96**

Длина гусеницы **6096**

Ширина гусеницы **500**

Высота грунтозацепа **22.5**

Гусеница для вездехода «Штурм».

Мы предлагаем купить гусеницу ШТУРМ с размерами 500.0мм x 6096.0мм x 22.5мм от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит ШТУРМ с размерами 500.0мм x 6096.0мм x 22.5мм.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [csi@nt-rt.ru](mailto:csi@nt-rt.ru) || сайт: <https://composit-tracks.nt-rt.ru/>