

Шины для погрузчиков

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: csi@nt-rt.ru || сайт: <https://composit-tracks.nt-rt.ru/>



Шины для погрузчиков

Шина Composit 5.00-8

ОПИСАНИЕ

Шины Composit — идеальное решение для проблемы быстрого износа при использовании складского оборудования. Эти шины имеют высокую высоту, что увеличивает их долговечность даже при движении по неровной поверхности. Наша компания разработала уникальные резиновые смеси, которые делают шины практически неподверженными механическим повреждениям, таким как проколы, обломки и истирание. Обратитесь к нам сейчас, чтобы получить надежное решение для вашего складского оборудования и продлить его срок службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер диска	3.00D
Общий диаметр	454
Общая ширина	119
Изнашиваемая высота	39



Шины для погрузчиков

Немаркая шина Composit 5.00-8

ОПИСАНИЕ

Немаркие шины Composit являются эффективным решением для пищевой, фармацевтической промышленности, производства напитков, где чистота производственных и складских помещений имеет высокое значение.

Благодаря своему специальному составу резиновой смеси, эти шины не оставляют тёмных следов на поверхностях при резких стартах, остановках или поворотах.

Это помогает поддерживать чистоту помещений и соответствовать строгим регламентам в отраслях, где требуется особая гигиена и безопасность производства.

Composit — надёжный выбор для таких предприятий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер диска	3.00D
Общий диаметр	454
Общая ширина	119
Изнашиваемая высота	39



Шины для погрузчиков

Шина Composit 6.00-9

ОПИСАНИЕ

Шины Composit — лучшее решение проблемы быстрого износа при использовании складского оборудования. Наша компания предлагает шины с высокой высотой, что позволяет им быть долговечными даже при движении по неровной поверхности. Мы разработали уникальные резиновые смеси, которые делают шины почти невосприимчивыми к механическим повреждениям, таким как проколы, обломки и истирание. Обращайтесь к нам прямо сейчас, чтобы получить надежное решение для вашего складского оборудования и продлить его срок службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер диска	4.00E-9
Общий диаметр	526
Общая ширина	136
Изнашиваемая высота	52



Шины для погрузчиков

Немаркая шина Composit 6.00-9

ОПИСАНИЕ

Немаркие шины Composit являются эффективным решением для пищевой, фармацевтической промышленности, производства напитков, где чистота производственных и складских помещений имеет высокое значение.

Благодаря своему специальному составу резиновой смеси, эти шины не оставляют тёмных следов на поверхностях при резких стартах, остановках или поворотах.

Это помогает поддерживать чистоту помещений и соответствовать строгим регламентам в отраслях, где требуется особая гигиена и безопасность производства.

Composit — надёжный выбор для таких предприятий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер диска	4.00E-9
Общий диаметр	526
Общая ширина	136
Изнашиваемая высота	52



Шины для погрузчиков

Шина Composit 6.50-10

ОПИСАНИЕ

Получите надежные шины Composit, чтобы устранить проблему быстрого износа на складском оборудовании. Наша компания предлагает шины с высокой износостойкостью, которые прекрасно справляются с неровной поверхностью. Мы используем уникальные резиновые смеси, которые делают наши шины почти невосприимчивыми к проколам, обломкам и истиранию. Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить надежное решение для вашего складского оборудования и значительно продлить его срок службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер диска	5.00F-10
Общий диаметр	571
Общая ширина	156
Изнашиваемая высота	55



Шины для погрузчиков

Немаркая шина Composit 6.50-10

ОПИСАНИЕ

Немаркие шины Composit являются эффективным решением для пищевой, фармацевтической промышленности, производства напитков, где чистота производственных и складских помещений имеет высокое значение.

Благодаря своему специальному составу резиновой смеси, эти шины не оставляют тёмных следов на поверхностях при резких стартах, остановках или поворотах.

Это помогает поддерживать чистоту помещений и соответствовать строгим регламентам в отраслях, где требуется особая гигиена и безопасность производства.

Composit — надёжный выбор для таких предприятий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер диска	5.00F-10
Общий диаметр	571
Общая ширина	156
Изнашиваемая высота	55



Шины для погрузчиков

Шина Composit 7.00-12

ОПИСАНИЕ

Приобретайте надежные шины Composit для увеличения долговечности складского оборудования. Наша компания специализируется на предоставлении высококачественных шин, которые эффективно справляются с износом на неровных поверхностях. Мы используем составы резины, специально разработанные для минимизации риска проколов, разрушений и износа. Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить надежное решение для вашего складского оборудования и необычайно продлить его срок службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер диска	5.00S-12
Общий диаметр	655
Общая ширина	168
Изнашиваемая высота	60



Шины для погрузчиков

Немаркая шина Composit 7.00-12

ОПИСАНИЕ

Немаркие шины Composit являются эффективным решением для пищевой, фармацевтической промышленности, производства напитков, где чистота производственных и складских помещений имеет высокое значение.

Благодаря своему специальному составу резиновой смеси, эти шины не оставляют тёмных следов на поверхностях при резких стартах, остановках или поворотах.

Это помогает поддерживать чистоту помещений и соответствовать строгим регламентам в отраслях, где требуется особая гигиена и безопасность производства.

Composit — надёжный выбор для таких предприятий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер диска	5.00S-12
Общий диаметр	655
Общая ширина	168
Изнашиваемая высота	60



Шины для погрузчиков

Шина Composit 8.15-15

ОПИСАНИЕ

Приобретайте надежные шины Composit для повышения долговечности складского оборудования. Наша компания специализируется на предоставлении высококачественных шин, которые эффективно справляются с износом на неровных поверхностях. Мы используем специально разработанные составы резины, чтобы минимизировать риск проколов, разрушений и износа. Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить надежное решение для вашего складского оборудования и значительно продлить его срок службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер диска	7.00-15
Общий диаметр	691
Общая ширина	226
Изнашиваемая высота	54



Шины для погрузчиков

Немаркая шина Composit 8.15–15

ОПИСАНИЕ

Немаркие шины Composit являются эффективным решением для пищевой, фармацевтической промышленности, производства напитков, где чистота производственных и складских помещений имеет высокое значение.

Благодаря своему специальному составу резиновой смеси, эти шины не оставляют тёмных следов на поверхностях при резких стартах, остановках или поворотах.

Это помогает поддерживать чистоту помещений и соответствовать строгим регламентам в отраслях, где требуется особая гигиена и безопасность производства.

Composit — надёжный выбор для таких предприятий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер диска	7.00-15
Общий диаметр	691
Общая ширина	226
Изнашиваемая высота	54



ШИНА 15X4.5-8

Размер диска
3.00D-8

Белая (non-marking)

☒ да

☐ нет



ШИНА 16X6-8

Размер диска
4.33R

Белая (non-marking)

☒ да

☐ нет



ШИНА 18X7-8

Размер диска
4.33R

Белая (non-marking)

☒ да

☐ нет



ШИНА 21X8-9

Размер диска
6.00E-9

Белая (non-marking)

☒ да

☐ нет



ШИНА 15X4.5-8

Размер диска
3.00D-8

Белая (non-marking)

☐ да ☒ нет



ШИНА 16X6-8

Размер диска
4.33R

Белая (non-marking)

☐ да ☒ нет



ШИНА 18X7-8

Размер диска
4.33R

Белая (non-marking)

☐ да ☒ нет



ШИНА 21X8-9

Размер диска
6.00E-9

Белая (non-marking)

☐ да ☒ нет

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

Специально разработанный рисунок протектора позволяет создать максимальную площадь соприкосновения и обеспечивает высокие показатели грязе-водоизмещения.

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Уникальная разработка смеси резины на 99% исключает проколы, истирание и выпадение фрагментов шины

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Обеспечивает отвод тепла, возникающего при эксплуатации

АРМИРУЮЩИЙ СЛОЙ

Представляет собой металлический трос, обеспечивающий отсутствие проскальзывания шины относительно диска, а также ее деформации при резких стартах. В ряде бюджетных шин данный слой отсутствует



НАИМЕНОВАНИЕ (С БУРТОМ/ БЕЗ БУРТА)	РАЗМЕР ДИСКА	МАССА, КГ	ОБЩИЙ ДИАМЕТР	ОБЩАЯ ШИРИНА	ИЗНАШИ- ВАЕМАЯ ВЫСОТА	НАГРУЗКА, КГ (НА ПЕРЕДНЮЮ НЕСУЩЮЮ ОСЬ ПРИ 25 КМ/Ч)	НАГРУЗКА, КГ (НА ЗАДНЮЮ РУЛЕВУЮ ОСЬ ПРИ 25 КМ/Ч)	СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
5.00-8	3.00D	15,2	454	119	39	1415	1090	РОССИЯ
6.00-9	4.00E	24,4	526	136	52	1885	1450	РОССИЯ
6.50-10	5.00F	35	571	156	55	2340	2125	РОССИЯ
7.00-12	5.00S	44,8	655	168	60	2920	2240	РОССИЯ
8.15-15 [28X9-15]	7.00	62	691	226	54	3445	2650	РОССИЯ
16X6-8	4.33R	15,1	418	137	39	1270	975	РОССИЯ
18X7-8	4.33R	20,3	453	152	45	2145	1650	РОССИЯ
15X4.5-8	3.00D-8	9,3	375,1	115,5	28	1040	800	РОССИЯ

21X8-9	6.00E-9	33,7	520	186	54	2755	2120	РОССИЯ
--------	---------	------	-----	-----	----	------	------	--------

ГАРАНТИЯ:

- ГАРАНТИЯ НА ОТСУТСТВИЕ ЗАВОДСКИХ ДЕФЕКТОВ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ, НАЧИНАЯ С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ШИНЫ, ЛИБО ДО ДОСТИЖЕНИЯ УРОВНЯ РЕКОМЕНДУЕМОГО МАКСИМАЛЬНОГО ИЗНОСА [ЛИНИЯ 60J]
- ГАРАНТИЯ НА ИСТИРАЕМОСТЬ ПРОТЕКТОРА ДО ЛИНИИ 60J ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: csi@nt-rt.ru || сайт: <https://composit-tracks.nt-rt.ru/>